Composées (astéracées)

Chardon à glu

Carlina gummifera
Atractylis gummifera
Atractylis macrocepala

« addad »

Ce « chardon » est une plante presque sans tige, dont le gros capitule, qui ne fleurit pas avant juin, est entouré d'une rosette de grandes feuilles à ras du sol, feuilles divisées en segments épineux , et qui sèchent souvent , ou disparaissent , avant la floraison.
Le capitule est protégé par des bractées internes courtes , des bractées médianes (contre le capitule) à 3 pointes terminales, les bractées externes ressemblant aux feuilles. Les fleurons sont rose pourpre.
Friches arides, broussailles, pâturages secs de plaine ou de basse montagne.
Racine très toxique.
(plateau du Tasghimout, fin septembre)

Composées (astéracées)

Chardon à glu
Atractylis gummifera
Carlina gummifera

Fleurira en juillet, fleurs roses.
Très toxique, par sa racine et le latex qu'elle émet, consommé comme du chewing-gum par les enfants.
(Vallée du Gadji, début janvier)

Chardon à glu
Début février , ancienne et nouvelle plante, laquelle sécrète un latex toxique

Chardon à glu, ***atractylis gummifera***
(novembre , pente au pied de Lalla Tash'out)

Chardon à glu , dernières fleurs et akènes à aigrettes (dispersion des graines par le vent)