



Sélin asclépias



Ammi commun



Ombellifères / Apiacées

C'est la famille de la carotte, du persil, de la coriandre, du fenouil, du cumin, mais aussi de la dangereuse cigüe.

L'inflorescence ressemble à une ombelle : tous les pédoncules partent du même point de la tige, et les fleurs sont disposées sur une même surface, plane ou sphérique. Le plus souvent, chaque ombelle est composée d'ombellules organisées de la même manière. Des bractées peuvent former (ou non) une collerette à la base de l'ombelle et des ombellules. Les fleurs sont petites, à 5 pétales libres.

Les fruits forment deux akènes (fruit sec à une seule graine) accolés, terminés chacun par un style, ils peuvent être côtelés, ou ailés, ou couverts de poils ou de courtes épines.

Buplèvre épineux

Thapsia garganica

Torilis noueux

Athamante de Sicile



Ombellifères / Apiacées

1. Athamante de Sicile
2. *Thapsia garganica*
3. Grande berce.
4. « peigne-de-Vénus »



1



1



4



3



2



2



2



Panicaut triquètre



Panicaut à feuilles de houx

Panicauts / *eryngium*

Ce ne sont pas des chardons, même si leurs fleurs sont groupées serrées sur des pseudo-capitules ovoïdes ou sphériques, entourées de grandes bractées très épineuses. Les feuilles supérieures aussi sont épineuses.

Panicaut de Bourgat



Panicaut champêtre

Buplèvres / *bupleurum*

Fleurs jaunes.

Le buplèvre épineux (1,2,3,4) , en gros coussins,est très abondant en montagne.

« *bupleurum laterifolium* » (5) , moins fréquent , accroché aux falaises de montagne.

« *bupleurum benoistii* » (6) est rare.

