



**Urginée maritime,  
scille maritime**

*Urginea maritima*  
*Drimia maritima*

asparagacées

Gros bulbe , tige robuste jusqu'à 1,50m.  
Feuilles larges lancéolées. Fleurs blanches  
disposées en épi, 6 tépales.  
Floraison été-automne (ne pas confondre  
avec l'asphodèle).  
Bulbe toxique mais aussi utilisé en médecine  
Traditionnelle à faibles doses.  
Plante fréquente dans les pâturages,  
forêts claires, rochers.  
(photo : vallée de l'Assif Gadgi, novembre,  
après la floraison)



## **Urginée maritime**

Après la floraison, les tiges florifères tombent, les premières feuilles apparaissent, les fruits secs lâchent leurs graines. (pied du Tizrag, octobre)



L'urginée est une plante à gros bulbes tuniqueés, à la différence des asphodèles, à rhizomes. Les bulbes sont toxiques, mais sont aussi utilisés comme drogue en médecine traditionnelle





**Urticée**  
Feuilles et dernière  
tige florale,  
Ouka, Mai

## Deux (ex) liliacées

début février)



**Urginée maritime**

Fleurit de juillet à octobre)



**Asphodèle**

Fleurit de février à mai)



**Uginée:**  
Les feuilles se  
fanent.  
Ouka, Mai

**Urginée**: en septembre , les anciens  
bulbes sèchent, les feuilles sont disparu,  
les nouvelles pousses apparaissent.  
(route Ouka)

